

D'PAULA LCG
QUALIDADE EM PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS




LANÇAMENTOS

2 0 2 5


RELÉS

DP25.0101**RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS INVERTIDOS NA 40A - 12V**


ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 40A Auxiliar 4 terminais invertidos, sem suporte
APLICAÇÕES: Ignição Eletrônica - Ar condicionado - Vidro Elétrico - Porta-malas Elétrico - Bomba Elétrica de Combustível - Pré-aquecimento do Motor Vela Incandescente - Desembaçador do Vidro Traseiro - Esguichador de Água - BMW: 12621735424 / Fiat: 82461742 / Ford: 87EUI8C641AA / Escort 84/... / Pampa 85/... / Del Rey 85/89 / Escort Argent. 91/92 / Verona Out-93/... / Caminhões 88/89 - GM: 92047111 / 94580702 / D-10 e D-20 80/... / Ômega / Corsa 94/... / Astra / Vectra 94/... / Agile - Iveco: 60193651 / John Deere: AZ55251 / Kia: 0K93418821 - Mercedes-Benz: 0025420719 / New Holland: 83990084 - Renault: 6020-BA / R-21 / VW / Audi: Apollo / Logus / Pointer 92/... 141951253

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0102****RELE AUXILIAR UNIVERSAL 12V 4 TERM C SUPORTE 40A.**


ESPECIFICAÇÕES: Tensão... 12V - Corrente: 40 A - 4 Terminais, com suporte
APLICAÇÕES: Ventilador do radiador - Antena Elétrica - Ar condicionado - Vidro Elétrico - Faróis Auxiliares - Acessórios - BMW: 1373156 / 60311373156 / Chery: A11-3735011BB / Fiat: 126513521 / 902126513521 / Ford: 86TUI4NO89AA / GM: 5226619-8 / Opala 85/.../90 / Vectra / Hongfa: HFV4012-IHIGR Hyundai / Kia: 0K53A67740 / 95224-IM000 / Kia Cerato / Iveco: 4812623 / 98429863 / Jac Motors: 3735907U1010 / J3 e Turin - Mercedes-Benz: 3555427019 / Mitsubishi: MR524999 / Montero / Pajero / Peugeot: 7905522210 / Renault: 8200900821 / Duster / Logan / Sandero / Oroch / Megane / Captur 08/... / Toyota: 2830098001 / Troller / VW / Audi: ZBC919505 A Volvo: 1259925

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0103****RELE INJECAO ELETRONICA BOMBA COMBUSTIVEL C/ RESISTOR - 12V 4 TERM. NA 30A.**


ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 40A - 4 Terminais, 2 de 9,5mm, sem suporte
APLICAÇÕES: Bomba Elétrica de Combustível - Válvula de Injeção - GM: 6238514 / 6238543 / 90357986 / 90494959 / 93304912 Astra / Vectra / VW / Audi: 171937503A B

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0104****RELE AUXILIAR USO GERAL - 12V 4 TERM. NA 50A. (2 LARGOS), COM SUPORTE.**


ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 50 A - 4 Terminais, 2 de 9,5mm, com suporte
APLICAÇÕES: USO GERAL Massey Ferguson: 053.232R1 / 32.59.00.06

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0105****RELE AUXILIAR - 12V 4 TERM., NA 50A (LARGO) SEM SUPORTE.**

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 50 A - 4 terminais, 2 de 9,5mm, sem suporte
APLICAÇÕES: Bomba Elétrica de Combustível - Válvula de Injeção 2a. Velocidade da Ventoinha Citroën: 9638182880 / 9673028680 / Fiat: 46520429 / 7606542 Ar condicionado - família Palio / Alfa 145 / 7752313 / GM: 90357986 / Astra / Vectra Ventoinha do Radiador Velocidade 1a e 2a - Hyundai / Kia / Tucson / 36860-4X000 / 39160-37110 / 95210-2E000 / 95230-2P010 / Peugeot: 9638182880 / 9673028680 / Toyota: 90987-T2002 VW / Audi: 171937503A / 191937503

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0106****RELE AUXILIAR DUPLO C/ RESISTOR - 12V 5 TERM. COM SUPORTE, CORRENTE 2X25A.**

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 2 x 25 A - 5 terminais, com suporte
APLICAÇÕES: Bomba Elétrica de Combustível - Partida à Frio - Desembaçador do Vidro Traseiro - Faróis Auxiliares - Ar condicionado - Ventilador do Radiador Buzina - Ventilador - Vidro Elétrico Denso: 505801302 / Fiat: 320472950 / 7615576 / 7686773 / 94004072 / Tempra 91/... / Uno / Prêmio / Elba / GM: 52251377 / 94634568 / Vectra / Hyundai / Kia: K9A018811 / Sportage / Iveco: 4840090 / 4849503 / Peugeot: 7920048162 / P-205 / P-405 / P-505 / VW / Audi: 311906061C

ESQUEMA ELÉTRICO






DP25.0112

RELE AUXILIAR USO GERAL VW / AUDI / FORD / GM / MERCEDES-BENZ - 12V

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 30 A - 4 Terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Uso geral

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0113

RELE AUXILIAR DUPLO - 12V 5 TERMINAIS - CORRENTE 2X25A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 2 x 25 A - 5 Terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Injeção Eletrônica - Vidro Elétrico - Bomba de Combustível SPI e MPI Ventilador do Radiador - Ar condicionado - Buzina - Desembaçador do Vidro Traseiro Partida à Frio - Faróis Auxiliares - Duplo Contato - BMW: 61368373700 / Fiat: 340480827 / 4320625 / 4320629 / 46451295 / 46520416 / 60812059 / 7615576 / 7686773 / 82461739 / 83652111 / 94004072 / 147 / Ducato / Premio 77/... / Fiorino / Uno 77 / Tipo / Marea / Brava - todos / Elba / Tempira 92/... / Hyundai / Kia: 39160-3X100 / Bongo / Picanto / HR100 / 39160-2G000 / Kia Cerato 2010 / Iveco: 48400900 / 48495030 / New Holland: 5155317 / Peugeot: 7920048162 / P-205 / P-206 / P-405 / VW / Audi: 701915511

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0115

RELE AUXILIAR REVERSOR - 12V 5 TERM. SEM SUPORTE, CORRENTE 40/30A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 40 / 30 A - 5 Terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Bomba de Combustível SPI e MPI - Farol Alto / Baixo - Controle de Filtros e Ar Saturados - Computador de Bordo - Ar condicionado - Mudança de Câmbio - Luzes Internas Faróis Auxiliares - Vidro Elétrico - Ventilador do Radiador - Desembaçador do Vidro Traseiro Reversor Caio / Induscar: 042.004.140 Ônibus / Chrysler: 4727370AA / Citroën: 6547TX / 655-VPO 9620725080 / Berlingo / Xantia / Comil: 02095 / Fiat: 7686774 / Ducato / Tempira / Uno / Brava / Marea - todos / Ford: 325911261-3 / E8HZ14677A / Versailles / Royale / GM: 13598349 / 94650999 / Astra / Corsa / Meriva / Omega / Tigra / Zafira / Monza / Ipanema / Kadett EFI 89/... / Vectra 96/... / Celta / Hella: 4RD007794-07 / Hyundai / Kia: 9522-3B100 / Kia Sportage Isuzu: 8971254410 / Iveco: 48408090 / 48495040 / Jeep: 56006709 / Grande Cherokee 92/.../98 / John Deere: AL77324 Tratores / Massey Ferguson: 62031446MI / Mercedes-Benz: 0045450405 / 6885427719 / 6885428019 / Caminhões e Ônibus 88/... / Mitsubishi: MR301971 / New Holland: 84997024 / Peugeot: 6547TX / 7905522200 / 9606859880 / Renault: 0771-BA / 0773-AA / Megane / Traffic / Clio / Scenic / Valtra: 62031446MI / 81970400-12 / VW / Audi: 3259112611 / 443951254A / 2PO941595 / 2RP951589 / Santana / Quantum / Gol / Caminhões 11-130/13-130 81/... / Volvo: 8197040012

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0116

RELE AUXILIAR REVERSOR VW / AUDI / IVECO / MERCEDES-BENZ - 12V 5 TERM

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 40 / 30 A - 5 Terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Reversor - Calefação - Computador de Bordo - Ventilador do Radiador Trava Elétrica das Portas - Ar condicionado - Auxiliar de Partida - Farol Alto / Baixo Antena Elétrica - Vidro Elétrico - Controle de Filtros e Ar Saturados Bosch: 0332204109 / 0332204125 / Caio / Induscar: 042004140 Ônibus / Chrysler: 4143779 / Citroën: 6455-000 / Xantia / Xsara / Berlingo / C-15 / AX / ZX Comil: 02025 / Ford: 2S6514N089BA / Fiesta Rocam / Galaxie / LTD / Landau - toda linha / GM: 13598349 / 04243779 / Opala / Caravan / Hella: 4RD007794021 / 4RD007794027 / 4RD007794031 / Herth+Buss: 75613197 / Iveco: 4840089 / John Deere: All50015 / Lada: 983777 / Marcopolo: 10201675.5 Ônibus / Mascarello: 3496 / Mercedes-Benz: 3445427119 / Caminhões (todos) / Neobus: 20200145 / Peugeot: 655588 / P-205 / P-306 / P-405 / Renault: 7702072115 / 7702218610 / Nevada / Twingo / Traffic / Clio Siemens: V23134-11052-X294 / Stribel: 899673000 / 899802 / 899802000 / 899850 VW / Audi: 431951253D / Polara / Volvo: 176052 / 176569

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0120

RELE AUXILIAR

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 60 A - 4 Terminais, com suporte


APLICAÇÕES: Uso geral 60 A (a 20°C) Bosch: 0986332040 / Mercedes-Benz: 0025421319

ESQUEMA ELÉTRICO




**DP25.0121****RELE AUXILIAR 70A - 12V 4 TERM. (2 LARGOS).****ESPECIFICAÇÕES:** Tensão: 12V - Corrente: 70 A - 4 Terminais (2 Terminais largos)


APLICAÇÕES: Injeção Eletrônica - Módulo ECM - Ar condicionado - Alívio de Carga Pré-aquecimento do Motor Diesel - Ventoinha do Radiador c Alfa Romeo: 11163287 / BMW: 6136690146901 / Caterpillar: 266-6935 / Citroën / Peugeot: 250102 / 9638182880 / Fiat: 11163287 / 46520419 / 46520439 / 51731635 / Ford: 93BG14N089C1B / JU5T-14B192-FEA / F80B-14B192-AA / GM: 13500120 / 90226846 Corsa todos 96/... / Agile 2012 Hyundai / Kia: 36860-4X000 / 85210-29000 / 95245-M2000 Accent / Elantra / Picanto / HRI00 / Jeep/Dodge/Chrysler: 04671886AA / 13742705 / Freemont / Journey / Renegade / Omron: 046771886AA / Lancia: 11163287 / Mazda: G115-67-730 / Mitsubishi: MR301978 / MR400709 / New Holland: 82012872 / 83989947 / Renault: 7700844682 / Song Chuan: 897-1AH-C-R1-U03 / Toyota: 90987-T2002 / VW / Audi: 8D0951253 / Kombi Diesel / Gol / Saveiro / Logus / Santana / Quantum / Linha AB-9 / Golf III 91/.../02 / Volvo: 30765045 / 31678442 / 9441158 / Volvo XC

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0122****RELE AUXILIAR - 12V 4 TERM. (2 LARGOS) - NA 70A COM SUPORTE.****ESPECIFICAÇÕES:** Tensão: 12V - Corrente: 70 A - 4 terminais, 2 de 9,5mm, com suporte


APLICAÇÕES: Uso geral - Case: 82012872 / Fiat: 5139526 / 7752313 / Ford: 83BG14N089CA / GM: 52266199 / 93221424 / S-10 / Iveco: 51395260 / John Deere: A181719 / Massey Ferguson: 062.221R1 / 3387326M2 / New Holland: 82012872 / 83989947 / Troller / Valtra: 82246700 VW / Audi: 443951253J

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0128****MINI RELE AUXILIAR C/ RESISTOR****ESPECIFICAÇÕES:** Tensão: 12V - Corrente: 40° A - 4 terminais, 2 de 4,5mm e 2 de 6,0mm, sem suporte


APLICAÇÕES: Uso Geral - Auxiliar do Pisca - Auxiliar do Limpador de Pára-brisa Ar condicionado - Bomba de Combustível - Desembaçador - Buzina - Farol Alto/Baixo Bosch: 0332011001 / Fiat: 11131885 / 7676504 / 46520412 / 46520422 / Palio / Siena / Marea / Brava / Ducato 18/.../22 / Fiorino 11/.../22 / Argo 17/.../22 / Toro 16/.../22 / GM: 13422668 / 13500587 / 24435922 / 93226612 / Corsa / Celta / Agile 2012 / 90608807 / Vectra 2006/... / Hyundai / Kia: 95224-29700 / 95224-29800 / 95224-29850 / 95230-2P030 / GSWH-062 / HB20 / Kia Sportage / Jeep: 7091436 / 51912060 / Renegade 15/.../22 / Compass 17/.../22 / Toyota: 90080-87019


ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0129****RELE INJECAO ELETRONICA BOMBA COMBUSTIVEL C/ RESISTOR 12V 4 TERM. SEM SUPORTE, CORRENTE 40A.****ESPECIFICAÇÕES:** Tensão: 12V - Corrente: 40 A - 4 terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Bomba Elétrica de Combustível- Chery: A11-3735011BB / Face / Tiggo / QQ / S18 / Cielo / Ford / Troller: 5M5T14B192CA / 8932070256 / Escort / 2S6514N089AA / Fiesta / GM: 120002967 / 13500118 / Hyundai / Kia: 0K53A67740 / 85230-3A400 / Tucson / 95224-1M000 / 09/.../12 / Iveco: 48126230 / 500341725 / Lifan: Jd1912 / Renault: 820076608 / 8200900821 / Clio / Duster / Megane / Captur / Sandero / Logan / Oroch / Captur 08/... / VW / Audi: 141951253B / 2P0941589 / 377906383 / 377911253 / 8D0951253A / Gol / Voyage 91/... / Kombi / Parati 91/... AB-9 / Volvo: 31678440 / Volvo XC - Auxiliar Pré-aquecimento para motor Diesel VW / Audi: 357906381 / 357911253 / 6D0951253A / Kombi / Saveiro 91/...

ESQUEMA ELÉTRICO**DP25.0133****RELE BOMBA COMBUSTIVEL C/ 4 TERM. INVERTIDOS - 12V - SEM SUPORTE NA 30A.****ESPECIFICAÇÕES:** Tensão: 12V - Corrente: 30 A - 4 terminais, (invertidos), sem suporte

APLICAÇÕES: Bomba Elétrica de Combustível - BMW : 12621735424 / Ford: 542937503 / 81AG14N089AA / 86AU18C41CA / GM : 03447012 / 1238111 / 1238545 / 1238587 / 1238611 / 6238525 / 90244312 / 90464759 / 90511178 / 92047111 93383185 / 94580702 / Corsa - todos / Agile / VW / Audi: 542937503

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0142

RELE AUXILIAR DUPLO CONTATO N.A C/ DIODO- 12V 5 TERM. SEM SUPORTE.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 2 x 30 A - 5 terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Relé Auxiliar de Comando - Bomba de Combustível - Injeção Eletrônica Ar condicionado - Acessórios Diversos - Duplo contato - Bobina Polarizada - Bosch: 0332014112 / 0986AH0602 / Fiat: 7612321 / 7619302 / Bravo / Croma GM: 90296181 Iveco: 98452428 / Mercedes-Benz: 0015423219

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0211

RELE AUXILIAR REVERSOR - 24V- 4 TERMINAIS, SEM SUPORTE, NA 30A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40 A - 4 terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Freio - Buzina - Solenóide da Bomba Diesel- Ford: 6C4520A968-AA / Irizar: 5R20400000 / Iveco: 4806033 - Mercedes-Benz: 0015310260 / 0045453405 / 0045455805 / Scania: 235940 / 235942 / 400782 / Caminhões e Ônibus 75/...

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0212

RELE AUXILIAR USO GERAL- 24V 4 TER - NA 30A COM SUPORTE.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40 A - 4 terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Uso Geral - Marcopolo: 142016021 Ônibus / Scania : 228600 / 235940 / 243462 / Caminhões e Ônibus - 76/...

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0215

RELE AUXILIAR REVERSOR - 24V - 5 TERMINAIS, SEM SUPORTE, CORRENTE 40/30A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40 / 30 A - 5 terminais, sem suporte

APLICAÇÕES: Reversor - Freio - Buzina - Farol Alto / Baixo - Luzes Internas Sistema de Advertência BMW: 7220100 / Caio / Induscar: 042004068 / 042004121 / 042004140 Caterpillar: 7Y-5490 / Comil: 2093102027 / Daf: 0114571 / 0267701 / 086751 / 0867517 / Ford: 110010750 / Foton: 1B18037500016 / GM: 3436400 / Irizar: 539636 / Iveco: 2991711 / 41040442 / John Deere: 15730019 / Liebherr: 630160214 / Man: 7785000020 / 81259020100 / 81259020251 / 88259020005 / Marcopolo: 10201674-9 / Mercedes-Benz : Caminhões 3865427719 / 6955420819 / 7375111000 / Atron 2729 15/.../16 todas as versões / Atron 2729 B ano 2014 todas as versões / Randon: 102016755 Renault Trucks: 5000084772 / 5516038408 / Scania: 02991710 / 04718222 / 41040442 / Volvo : 1259926 / 1504957 / 20374662 / 20390650 / 239883 / 344686 / 4786690 / 8153600 / 837878 / VW / Ford: Caminhões 2P0941589A

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0216

RELE AUXILIAR REVERSOR 24V, 5 TERMINAIS, COM SUPORTE, CORRENTE 40/30A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40 / 30 A - 5 terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Reversor - Farol Alto / Baixo - Ventilador - Luzes Internas Faróis Auxiliares - Freio - Mudança de Câmbio - Controle de Filtros e Ar Saturados - Caio / Induscar: 42004068 Ônibus / Comil: 02027 / Daf / Fiat: 02471298EE / 1164018 / 32190845 / 5158609 / John Deere: 14372 / 59024 / 15730019 / Marcopolo: 102016749 Ônibus / Mascarello: 3995 / Mercedes-Benz: 3865427719 Caminhões e Ônibus / Neobus: 20200146 / Scania : 1504951 / 243460 Caminhões e Ônibus / VW / Audi: KDWHL09113 / Volvo : 870451 Caminhões e Ônibus

ESQUEMA ELÉTRICO






DP25.0221

RELE AUXILIAR - 24V 4 TERM. (2 LARGOS), CORRENTE 70A SEM SUPORTE.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 70A - 4 terminais, 2 de 9,5mm, sem suporte
APLICAÇÕES: Uso Geral - Daf: 1669972 / Hongfa: HFV7024HTR / Iveco: 500362250 / Man: 81259020264 / 81259020317 / 81259020363 / 81259020425 / 81259020452 / 81259020491 / 81259020519 / 81259020520 / Mercedes-Benz: 3645427319 / Renault Trucks: 5000787913 / 5010589425 / Scania: 1407909 / 1439172 / 1543731 / 303535 / 543731 - Caminhões e Ônibus 75/... / Tyco: V23134-J56-X373 / Volvo: 20390648 / 21244698 / 21255974 / Caminhões e Ônibus

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0222

RELE AUXILIAR COM SUPORTE- 24V 4 TERM. (2 LARGOS) - NA 70A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 70A - 4 terminais, 2 de 9,5mm, com suporte
APLICAÇÕES: Uso Geral - Ford: 97CT15K235BA / 97CT15K235CA / Iveco: 6450030 / 97103581 Mercedes-Benz: 3645427319 / Ônibus / O-370 / O-371 / Scania: 1543731 / 303535 / Caminhões e Ônibus 75/... / Volvo: 1407909 / 1439172 / Caminhões e Ônibus 75/...

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0228

MINI RELE AUXILIAR REVERSOR C/ DIODO- SEM SUPORTE - 24V 5 TERM. CORRENTE 30/20A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 30 / 20A - 5 terminais, sem suporte
APLICAÇÕES: Reversor - com Diodo - Bosch: 0332207402 / Caterpillar: 161-3128X / Hyundai / Kia: 95224-7A000 Mercedes-Benz: 0025422719 / 0025423019 / 0045453505 / 3825450405 / 7375181000 / Acton / Atego / Axor / O-500 / OF / OH / Mitsubishi: Mk387785 / Scania: 1320483 / Volvo: 3093031

ESQUEMA ELÉTRICO




DP25.0229

MINI RELE AUXILIAR C/ RESISTOR, SEM SUPORTE- 24V - 40V.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40A - 4 terminais, 2 de 4,5mm e 2 de 6,3mm, sem suporte
APLICAÇÕES: Uso Geral - Iveco: 500392254 / VW / Audi: 2R295529.1 / Caminhões e Ônibus / 2R295529 - Constellation

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.0240

RELE AUXILIAR REVERSOR- 24V 5 TERM. CORRENTE 40/10A.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 40 / 10 A - 5 terminais, com suporte
APLICAÇÕES: Reversor - Farol Alto / Baixo - Ventilador - Luzes Internas Faróis Auxiliares - Freio - Mudança de Câmbio - Controle Filtros e Ar Saturado - Bosch: 0332204203 / Caio / Induscar: 42004068 / 42004121 / 9.224.0002.001 Marcopolo: 10201674.9 / Mercedes-Benz: 3505427019 / 3505427119 / 3505427719 / 3865427719 / Caminhões e Ônibus / Scania: 243460 / 539509 / Caminhões e Ônibus / Volvo: 1504957 / 4786690 / 837878 / Caminhões e Ônibus

ESQUEMA ELÉTRICO







DP25.8112

RELE MINI AUXILIAR REVERSOR C/ RESISTOR - 20A 12V 5 TERM.

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 30 / 20A - 5 terminais, tipo "agulha", sem suporte

APLICAÇÕES: Uso Geral - Reversor - Fiat: 5269988AA / Freemont 12/.../14 / Freightliner: 23-13265-000 / GM: 05269988AA / 12077866 / 12135180 / 13500126 / 15393413 / 96376552 / S-10 / Blazer / Silverado / Camaro / Malibu / Saturn / Cadillac / Oldsmobile / Chrysler: 51793487AA / 5269988AA / 56049018AB / 56049018AA / 68271210AA / Chrysler 300 05/.../12 / Dakota 2001 / Dodge Caravan 01/.../07 / Charger 06/.../11 Hyundai / Kia: 95225-38300 / John Deere: LVA13711 / RE73096 / Sjl5809 / Mack: 25192984 / Navistar: 3519350C9 / Omron: G8V-RH-1C7T-R-DC12 / Song Chuan: 301-1C-S-RI-12VDC

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.8115

RELE AUXILIAR C/ RESISTOR EM PARALELO C/ A BOBINA BASE SELADA

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 50 / 30 A - 5 terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Uso Geral - Relé Selado - Com Resistor - Caterpillar: 3E9362 / Hyundai/Kia: 39160-3C200 / Sportage - New Holland: 86529089 / Lifan: Jd1914 / Scania: 9596560

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.8121

RELE AUXILIAR C/ RESISTOR

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 80 A - 4 terminais, 2 de 9,5mm, com suporte

APLICAÇÕES: Uso Geral - Relé Selado - Com Resistor - Fiat: 11130287 / Freemont / Journey / Ford: JU5T14B192FEA / F80B14B192AA / GM: 90459642 / Jeep/Dodge/Chrysler: 13742705 / Mitsubishi: MR301978 - New Holland: 82012872 / Toyota: 90987-T2002

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.8122

RELE AUXILIAR 80A REVERSOR SELADO

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 12V - Corrente: 80 / 60 A - 5 terminais, 3 de 9,5mm, suporte removível

APLICAÇÕES: Uso Geral - Reversor - Relé Selado

ESQUEMA ELÉTRICO





DP25.8215

RELE AUXILIAR REVERSOR UNIVERSAL 50/30A - 24V

ESPECIFICAÇÕES: Tensão: 24V - Corrente: 50 / 30 A - 5 terminais, com suporte

APLICAÇÕES: Uso Geral - Relé Selado - Reversor - Com Resistor - Caterpillar: 3E-6477 / 7Y-5490 / 9Y-2921 / CBI-M-24V-H114 / Irizar: 539538

ESQUEMA ELÉTRICO







BAIXE NOSSO
CATÁLOGO
NA VERSÃO
DIGITAL

 AVENIDA LOURENÇO ZÁCARO, 835 – JARDIM SÃO SILVESTRE – BARUERI/SP
06408-000

 WWW.DPAULA.COM.BR

 @DPAULAINDAUTOMOTIVA

 11 4199 3737

 11 99846 1779